

Liga ABNT/ASTM	Al (%)	Si (%)	Fe (%)	Cu (%)	Mn (%)	Mg (%)	Cr (%)	Zn (%)	Ti (%)	Outros Cada (%)	Outros Total (%)
1050	99,50 mín.	0,25	0,40	0,05	0,05	0,05	-	0,05	0,03	0,03	-
1100	99,00 mín.	0,95 (Si+Fe)	-	0,05 0,20	0,05	-	-	0,10	-	0,05	0,15
1200	99,00 mín.	1,00 (Si+Fe)	-	0,05	0,05	-	-	0,10	0,05	0,05	0,15
1350	99,50 mín.	0,10	0,40	0,05	0,01	-	0,01	0,05	-	0,03	0,10
2011	restante	0,40	0,70	5,00 6,00	-	-	-	0,30	-	0,05	0,15
3003	restante	0,60	0,70	0,05 0,20	1,00 1,50	-	-	0,10	-	0,05	0,15
3105	restante	0,60	0,70	0,30	0,30 0,80	0,20 0,80	0,20	0,40	0,10	0,05	0,15
5005	restante	0,30	0,70	0,20	0,20	0,50 1,10	0,10	0,25	-	0,05	0,15
5052	restante	0,25	0,40	0,10	0,10	2,20 2,80	0,15 0,35	0,10	-	0,05	0,15
6060	restante	0,30 0,60	0,10 0,30	0,10	0,10	0,35 0,60	0,05	0,15	0,10	0,05	0,15
6061	restante	0,40 0,80	0,70	0,15 0,40	0,15	0,80 1,20	0,04 0,35	0,25	0,15	0,05	0,15
6063	restante	0,20 0,60	0,35	0,10	0,10	0,45 0,90	0,10	0,10	0,10	0,05	0,15
6101	restante	0,30 0,70	0,50	0,10	0,03	0,35 0,80	0,03	0,10	-	0,03	0,10
6261	restante	0,40 0,70	0,40	0,15 0,40	0,20 0,35	0,70 1,00	0,10	0,20	0,10	0,05	0,15
6262	restante	0,40 0,80	0,70	0,15 0,40	0,15	0,80 1,20	0,04 0,14	0,25	0,15	0,05	0,15
6351	restante	0,70 1,30	0,50	0,10	0,40 0,80	0,40 0,80	-	0,20	0,20	0,05	0,15
8011	restante	0,50 0,90	0,60 1,00	0,10	0,20	0,05	0,05	0,10	-	0,05	0,15